

# INTERPOWER

## ЗЕРКАЛО-МОНИТОР ДЛЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

### IP-430AV



## Руководство пользователя

## **Введение**

Поздравляем Вас с приобретением зеркала-монитора INTERPOWER IP-430AV.

Зеркало IP-430AV предназначено для вывода изображения с камер заднего вида и видеопроигрывателей. Это помогает упростить парковку и выезд из мест с плохим обзором. При отсутствии видеосигнала IP-430AV используют как обычное автомобильное зеркало заднего вида. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.

*\*\* Характеристики и набор функций могут быть изменены производителем с целью их улучшения.*

## **Комплектация**

1. Автомобильное зеркало
2. Крепление на штатное место
3. Провода для подключения
4. Руководство пользователя

## **Функции зеркала:**

- Специальное антибликовое стекло, защищающее глаза.
- Вывод изображения от:
  - Камеры заднего вида (подключение к порту AV2). При включении передачи заднего хода автоматически выводится изображение с камеры заднего вида;
  - VCD/DVD/TV/DVR (подключение к порту AV1).
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ изображения, приходящего с порта AV1.
- Легкий монтаж и демонтаж зеркала на штатное крепление.



1. Крепление на штатное место
2. Зеркало с монитором
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

### **Спецификация:**

Размер экрана: 4,3 дюйма

Тип дисплея: TFT LCD Цветной монитор

Разрешение: 480x272

Формат экрана: 16:9

Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>

Контраст: 350:1

ТВ-режим: PAL / NTSC

Напряжение: 12 В

Потребляемая мощность: 4 Вт

Видео: двухканальный видеовход

Рабочая температура: -20°C...+65°C

## Гарантийный талон

Гарантийное обязательство действует в течение 12 месяцев с даты продажи.

Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в результате:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения;
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.);
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Гарантийные обязательства выполняются строго при наличии упаковки и гарантийного талона.

Модель:

Дата приобретения:

Серийный номер:

Контактная информация:



# INTERPOWER