

# SILVERSTONE F1®

## АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА RC-SF1



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Обновления баз данных и прошивок, техническая поддержка, продукты, новинки, обзоры, новости – [taplink.cc/silverstone\\_f1](https://taplink.cc/silverstone_f1)



## Комплектация

### 1. Автомобильная камера заднего вида RC-SF1



### 2. Руководство пользователя

**SILVERSTONE F1**

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА  
ЗАДНЕГО ВИДА RC-SF1



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Обновления без доната и прошивки, техническая поддержка,  
продукты, новинки, обзоры, новости – [http://link.cc/silverstone\\_f1](http://link.cc/silverstone_f1)



## Способ установки

### 1. Установите камеру заднего вида внутри автомобиля.



2. Подключите камеру заднего вида к видеорегистратору. Камера подключается в порт для подключения камеры заднего вида (см. Руководство пользователя Poliscan 4K).

## Видеозапись и просмотр файлов

### 1. Включение устройства и начало видеозаписи.

Включите устройство, видеозапись начнется автоматически.

### 2. Отображение на дисплее.

Краткое нажатие кнопки Вниз на видеорегистраторе (см. Руководство пользователя Poliscan 4K) переключает выведение на экран изображения с основной камеры либо камеры заднего вида.

### 3. Просмотр и воспроизведение видео.

Длительное нажатие кнопки Меню на видеорегистраторе (см. Руководство пользователя Poliscan 4K) откроет список файлов записей. Также Вы можете просматривать и воспроизводить видеозаписи на своем смартфоне через приложение Viidure (см. Руководство пользователя Poliscan 4K).

## Технические характеристики

Сенсор	GC2083
Разрешение	1080P
Кол-во кадров/сек	25
Угол обзора	140°
Чувствительность	0,1 люкс
ОСШ	макс 37 (дБ)
ТВ-система	АHD PAL
Потребляемая мощность	0,75 Вт
Рабочая температура	-20°C ~ +70°C
Температура хранения	-30°C ~ +80°C
Необходимое напряжение	5В

## Условия гарантии

Гарантийный талон действителен только при наличии подписи и печати. Гарантия осуществляется в отведенный срок, заявленный продавцом. Гарантийный срок для камер заднего вида – 12 месяцев.

При наличии механических повреждений или несанкционированного вмешательства в конструкцию товара продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании.

К негарантийным случаям относятся:

- установка в автомобиль с несовместимым напряжением бортовой сети;
- попадание влаги внутрь устройства (разгерметизация);
- наличие механических повреждений;
- внесение изменений в конструкцию товара;
- повреждения, полученные от огня и/или высоких температур.

### Гарантийный талон

Номер модели:	Дата приобретения	
Серийный номер:	ФИО и телефон покупателя	
Данные продавца:	Подпись продавца	Печать продавца
Причина обращения по ремонту:	Дата принятия товара по гарантии:	Товар принял (ФИО):

Продукция сертифицирована



**SILVERSTONE F1®**